N° 61.

Mercredi, 1er Août 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

BOUVIER SEP 5 1906 PARIS

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain.

PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . . . . 10 fr.

Union postale . . . . . 15 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris. Méd. de l'hôp. de la Charité.

E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.

J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.

F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

LÉTIENNE. De la sénilité (cerveau sénile).

MÉDECINE PRATIQUE

SACERDOTE. Note sur la composition de la glace et congélation de l'eau.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Pleurésies puriformes ptiques. Intégrité des polynucléaires de l'épanchement. — Eléments de pronostic dans les rechutes de émie pernicieuse. — Traitement de la coqueluche l'arsenic. — Lésions muqueuses à la suite de l'inion de teinture d'arnica. — Eosinophilie locale s le pemphigus.

Société anatomique. — Botryomycose. — Syphilis testiaire. — Anomalie intestinale. — Diverticule de kel. — Hématome brightique. — Papillome de la gue. — Hématurie. — Sarcomatose à myéloplaxes. Anomalie rénale. — Pityriasis rubrapilaire. — Cancer rein; néphrectomie. — Deux cas de prostatectomie inéale. — Kyste hydatique du rein; néphrectomie.

Société de biologie. — Effet sur le sang des inhalations vapeurs d'essences minérales. — La sécrétine de testin du fœtus. — Action du méthanal sec sur les nes microbiens aux températures élevées. — Tuberse humaine en culture « in vivo » chez les animaux estiques. — Sur la vitalité du bacille dysentérique s les eaux de boisson. — Les conditions de persise de l'immunité passive antidiphtérique. Ses relas avec la présence du sérum antitoxique dans le et avec l'apparition de précipitine. — Contribu à l'étude des fibres centrifuges des racines postéres de la moelle. — Influence d'une irritation chroe sur la peau et les ganglions lymphatiques. — Sur ouvoir glycolytique du sang des animaux phloridés. — Lésions du tube digestif du cheval dues aux es d'Œstres. — La diffusion de l'urée dans les transts de l'organisme. Application au diagnostic et au ostic de l'urémie. — Deux cas de tabes avec poussées olynucléaires dans le liquide céphalo-rachidien. ations et disparition rapides de ces éléments celres. — Métabolisme des sulfo-éthers dans l'orgae humain. — L'allobisme, méthode d'immunisation vaccination contre les microbes dits anaérobies s. Allobivaccination du cobaye contre le vibrion que. — Transmission de la balano-posthite érosive ée au chimpanzé. Rôle du spirochæte refringens. — Morphologie et culture du spirochæte refringens. — Les constituants colloïdes de l'ovalbumine. — De la filtration de colloïdes à travers des sacs de collodion. Réversibilité des précipités de colloïdes par colloïde. — Le pus d'abcès froid. — Rôle du « chien d'abattoir » dans l'étiologie de l'échinococcose. — Sur la charpente conjonctive du muscle lisse. — Expériences relatives au mode de transmission des trypanosomes et des trypanoplasmes par les hirudinées. — Sur la phagocytose des noyaux expulsés des hématies des mammifères. — Sur un nouveau procédé de dépigmentation des coupes histologiques. — Sur la persistance des propriétés kinasiques de la macération intestinale. — Du rôle important du trypanosoma dimorphon dans les épizooties de la Guinée française. — Sérum antidysentérique polyvalent.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Sur la réforme des études médicales. — De l'atrésie complète de l'orifice externe du col survenant chez une femme ayant accouché. — Pathogénie psychique et psychothérapie. Les psychonévroses inconnues. — Méningite séreuse apoplectiforme. Ponction lombaire immédiate avec évacuation presque totale. Guérison. — L'anaérobisation du bacille du charbon. Mensuration de l'aérophilie. Etude du premier stade. — Présentation d'appareil.

Académie de médecine. — Election. — Rapport. — Le cancer considéré comme maladie constitutionnelle.

CONGRÈS

XVe Congrès international de médecine. Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

SECTION XIV. — *Hygiène et épidémiologie.*

SECTION XV. — *Médecine militaire.*

SECTION XVII. — *Médecine navale et coloniale.*

SECTION XI. — *Ophtalmologie.*

ANALYSES

CHRONIQUE

Les Instituts Pasteurs de l'Indo-Chine.

Le certificat d'études médicales supérieures.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

NOUVELLES

LES INSTITUTS PASTEUR DE L'INDO-CHINE

M. Nicolle, directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, publiait dernièrement dans *La Presse Médicale* (21 Juillet 1906) la description du nouvel Institut de Tunis. L'utilité des établissements de ce genre n'est plus à démontrer, et ce sera un des plus grands titres de gloire de la colonisation française au XXe siècle d'avoir doté nos colonies de ces œuvres précieuses entre toutes.

* * *

Trois Instituts Pasteur ont été créés dans l'Indo-Chine française.

Le premier en date est celui de Saïgon, fondé en 1892, et qui fut longtemps le seul établissement de tout l'Extrême-Orient où l'on appliqua le traitement pasteurien de la rage. C'est là que Calmette isola son fameux ferment alcoolique l' « amylomyces Rouxii », et fit, sur le venin des serpents, ses premières recherches qui devaient aboutir à la préparation d'un sérum antivenimeux, aujourd'hui connu et utilisé dans le monde entier.

Le deuxième Institut a été créé à Nhatrang, au sud de l'Annam, par M. Yersin, après sa découverte du bacille de la peste; il eut primitivement pour but à peu près exclusif l'étude de ce bacille et la préparation d'un sérum antipesteux; plus tard, on y étudia les épizooties, en particulier la *Barbone* et la *Peste bovine*. Au point de vue médical proprement dit, son utilité paraît contestable, en raison de sa situation même, loin de toute agglomération humaine importante, de tout centre hospitalier.

Ces deux Instituts sont maintenant rattachés à l'Institut Pasteur de Paris, ils sont placés sous la direction de M. Yersin

Le Tonkin était resté, jusqu'à ces dernières années, tributaire de Saïgon pour le traitement de la rage aussi bien que pour le vaccin jennérien;

RABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

Séphirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", tique et antiputride, est accepté par tous les es dégoûts du lit ou qui le digèrent mal. : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

RICINE MEISSONNIER Asepsie de la peau et des muqueuses.

AMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

HTISIE CREOSOTAL SIMB

UGUES TONI-ALCALINE

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN

Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE

ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

PNEUMOCOCCINE

PNEUMONIE — TUBERCULOSE

LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu iodoformo-créosoté.

BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Plus d'odeur. Plus de dégoût. { VALÉRIANATE ROUSSEAU

CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

les moelles rabiques et les tubes de vaccin étaient préparés à Saïgon et expédiés régulièrement à Hanoï. Mais de nombreux déboires, survenus aussi bien pour la rage que pour la vaccine, et imputables surtout à la longueur d'un voyage qui est en moyenne de cinq jours, décidèrent l'administration à créer au Tonkin un Institut complet et indépendant. L'institut Tonkinois est en voie de devenir prépondérante en Indo-Chine, en raison même de sa situation au centre d'un pays très peuplé, qui ne compte pas moins de 12 millions d'habitants, sans compter l'île d'Haïnan, Quang-Tcheou-Wan, tout le Nord de l'Annam, le Laos et le Yunnam qui entrent de plus en plus dans sa zone d'action, à mesure que les voies de communication s'améliorent.

Au laboratoire de bactériologie de Hanoï, on s'est surtout préoccupé de débrouiller le chaos de ces fièvres tropicales continues, naguère englobées sous l'appellation de « fièvres typho-malariennes » ; l'application des méthodes microbiologiques a permis de démontrer que fréquemment, le paludisme ne devait pas être mis en cause et que l'on était en présence de fièvres typhoïdes typiques ou d'affections fébriles causées par des bacilles paratyphiques. Il est inutile d'insister sur l'importance pour le traitement de pareils diagnostics. C'est de ce laboratoire que sont sortis récemment les travaux de M. Salanoue sur le paludisme au Tonkin, la fièvre bilieuse hémoglobinurique et le béribéri.

La rage est très répandue au Tonkin, et l'Institut antirabique de Hanoï est incontestablement le plus chargé de nos Instituts coloniaux. Pendant l'année 1905, en effet, on y a traité 257 personnes, contre 110 à Saïgon, 120 (?) à Tunis et 45 à Tananarive ! Et ce chiffre, bien que déjà élevé, ne représente qu'une partie de la réalité, car nombreux sont les indigènes qui succombent à la rage, au fond de leurs villages, après s'être naïvement confiés à la médication annamite ou chinoise, dont la base est l'ingestion de foie de chien et des décoctions de plantes diverses parmi lesquelles se rencontre l'inévitable « Hoang-wam ».

Enfin, le nouvel Institut vaccinogène de Hanoï a fourni d'excellents résultats, tant par la quantité que par la qualité du vaccin. La consommation a été, pendant l'année 1905, pour le Tonkin et les pays voisins, de 420.929 doses, et le pourcentage des succès n'a pas été inférieur, chez les enfants, à 90 pour 100.

LE CERTIFICAT D'ÉTUDES MÉDICALES SUPÉRIEURES

M. le professeur de Lapersonne signalait l'autre jour dans *La Presse Médicale* les deux projets de décrets sur les certificats d'études médicales supérieures et sur la réforme de l'agrégation, en discussion devant le Conseil supérieur de l'Instruction publique. Ces deux décrets ont été promulgués dans le *Journal officiel* numéro du 28 Juillet 1906, voici leur texte :

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes ; vu le décret du 31 Juillet 1893 ; Vu la loi du 27 Février 1880 ; le Conseil supérieur de l'Instruction publique entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Il est institué un certificat d'études médicales supérieures.

Art. 2. — Ce certificat est délivré par le ministre de l'Instruction publique à la suite d'un examen public subi devant un jury spécial dont les membres sont nommés par arrêté ministériel.

Art. 3. — Nul n'est admis à se présenter à cet examen s'il n'est pourvu du grade de docteur en médecine.

Art. 4. — L'examen comprend :

1° Une composition d'anatomie, d'histologie et de physiologie.

Quatre heures sont accordées pour cette composition qui a lieu dans une salle fermée.

2° Un exposé oral de trois quarts d'heure au maximum sur une question de pathologie générale, fait après trois heures de préparation dans une salle fermée.

Pour la composition et pour la préparation de l'expo oral, les candidats ne doivent s'aider d'aucune no d'aucun ouvrage imprimé ou manuscrit.

La surveillance est organisée par le président jury.

3° Une épreuve pratique d'anatomie pathologique, compris les divers procédés d'exploration des tissus des humeurs morbides.

Le jury détermine le temps accordé aux candidats po la préparation de cette épreuve et pour l'exposé d résultats de leur travail.

Pour l'épreuve écrite, il est donné trois sujets en lesquels les candidats ont le droit de choisir.

Chaque candidat, après avoir signé sa composition, remet au juge chargé de la surveillance, qui y appo son visa.

Les compositions sont lues par les candidats en séa publique, sous le contrôle d'un des juges.

Avant le commencement des épreuves orales, le jt arrête tous les sujets de ces épreuves. Chaque candi tire au sort une enveloppe contenant trois sujets en lesquels il a le droit de choisir.

Pour l'épreuve pratique, le jury choisit le sujet chaque épreuve.

Art. 5. — Les aspirants au certificat d'études médica supérieures ne sont pas tenus de subir les trois épreu dans la même session.

Ils peuvent ne s'inscrire, à la même session, que p une ou deux épreuves à leur choix.

Le candidat admis à une épreuve conserve le béné de son admission. Il peut réclamer l'attestation de c admission au président du jury.

Le certificat n'est délivré qu'autant que le candidat a déclaré admis pour chacune des trois épreuves.

Art. 6. — Chaque épreuve donne lieu à une n exprimée par un chiffre variant de 0 à 20. Pour être déc admis à une épreuve, le candidat ne doit pas av obtenu une note inférieure à 15. Le candidat qui a obtenu pour une épreuve une note inférieure à 10 pourra pas subir de nouveau cette épreuve avant année. L'admission et l'ajournement sont prononcés ap délibération du jury.

Art. 7. — Le jury est composé de neuf juges cho par le ministre de l'Instruction publique parmi les pro seurs titulaires ou honoraires, les agrégés des Facu de médecine et des Facultés mixtes de médecine et pharmacie. Aucune Faculté ne peut être représentée d le jury par plus de quatre membres.

Art. 8. — Le jugement peut être valablement rendu cinq juges. Après la session, le président adresse ministre un rapport sur les résultats des examens.

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin — 5 gouttes contiennent 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.*

Globules Clin — 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur* par Globule.

Tubes stérilisés Clin — pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.* par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.

Une dose moyenne de 0s10 par jour correspond à 0s025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0s06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin — 5 gouttes contiennent exactement 0s025 de *Marsyle.*

Globules de Marsyle Clin — 0s025 de *Marsyle* par Globule.

Tubes de Marsyle Clin — pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Marsyle* par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin — 20 cgr. de *Phosphotal* par Capsule.

Émulsion Clin — 50 cgr. de *Phosphotal* par cuillerée à café. *S'administre également en Lavements.*

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin — 15 cgr. de *Gaïacophosphal* par Capsule.

Solution Clin — 10 cgr. de *Gaïacophosphal* par cuillerée à café. *S'administre également en Lavements.*

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.

Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

786

Savon Dentifrice Vigier — LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPT Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, P

Art. 9. — La première session s'ouvrira en Octobre 1907. A partir du 1er Janvier 1908, les sessions d'examens auront lieu deux fois par an. Un arrêté ministériel désigne la Faculté au siège de laquelle aura lieu chaque session. Les dates des sessions et les dates d'ouverture du registre d'inscription sont également fixées par arrêtés ministériels.

Art. 10. — Le ministre de l'Instruction publique, des beaux-arts et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au *Bulletin des lois* et publié au *Journal officiel*.

Fait à Paris, le 25 Juillet 1906.

A. Fallières.

* * *

Le ministre de l'Instruction publique, des beaux-arts et des cultes. Vu le décret en date du 25 Juillet 1906, portant institution du certificat d'études médicales supérieures. Vu les décrets des 9 Mars 1852, 28 Décembre 1885 et 30 Juillet 1886. Vu la loi du 27 Février 1880.

Le Conseil supérieur de l'Instruction publique entendu.

Arrête :

Art. 1er. — Le certificat d'études médicales supérieures est exigé des candidats :

1° Aux fonctions d'agrégé et de chargé de cours complémentaires dans les Facultés de médecine et dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie (sections de médecine);

2° Aux fonctions de chef de travaux dans les Facultés de médecine et dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie (section de médecine).

Art. 2. — Les docteurs en médecine, pourvus du certificat d'études médicales supérieures, peuvent être nommés sans concours aux fonctions de chef de clinique dans les Facultés de médecine et dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.

Ils sont nommés par le recteur sur présentation du doyen, après avis du Conseil de la Faculté.

Art. 3. — Les dispositions prévues à l'article 1er ne sont pas applicables aux chargés de cours complémentaires et aux chefs de travaux en fonctions à la date de la promulgation du décret portant institution du certificat d'études médicales supérieures.

Fait à Paris, le 25 Juillet 1906.

Aristide Briand.

Nous donnerons dans le prochain numéro le décret concernant le recrutement des agrégés.

A travers le Monde

EST AFRICAIN ALLEMAND

Tanga et *Dar-Es-Salaâm* sont les deux ports de l'Est-Africain allemand. Ce sont aussi les deux principaux champs d'expérience du professeur Koch et de ses élèves, qui ont su les transformer en villes modèles au point de vue de la prophylaxie et de l'hygiène.

Dans le laboratoire de Dar-Ès-Salaâm et de Tanga la question des trypanosomiases est à l'ordre du jour. On y étudie le *Glossina palpalis*, qui commence à envahir à son tour cette partie de la colonie allemande qui avoisine le lac Victoria-Nyanza, et où on a déjà signalé quelques cas de maladie du sommeil.

C'est dans l'Est africain qu'à la suite de minutieuses recherches et d'inoculation à des singes, le professeur Koch a découvert l'insecte propagateur de la *fièvre récurrente* ou fièvre à rechutes. C'est un lignivore : l'*Ornithororus larigni*. Il rappelle par sa forme la punaise ; il vit dans les planchers des maisons et inocule l'homme pendant son sommeil à l'aide de sa trompe acérée et de sa salive, qui tient en suspension la spirille d'Obermeïer. L'*Ornithororus larigni* gite dans les hangars, les abris de campement, les huttes des indigènes où s'arrêtent les caravanes. On s'explique maintenant le mode de propagation de la maladie, que l'on a pu circonscrire en détruisant les lieux infectés et en obligeant caravanes et voyageurs à camper en pleine brousse.

Toutes ces recherches se font dans des laboratoires aussi bien outillés que ceux d'Europe. Ils sont devenus insuffisants pour ces multiples travaux; ils vont être incessamment agrandis. Ils font partie d'un hôpital remarquable par sa tenue et ses dispositions intérieures.

CONGO FRANÇAIS

En vue de combattre la variole qui décime actuellement un certain nombre des centres les plus populeux du Congo et de la Haute Sangha, le ministre des Colonies a récemment décidé l'envoi dans la colonie d'une mission composée de deux médecins-majors de 1re classe et d'infirmiers militaires.

Cette mission, qui s'est embarquée tout récemment, doit visiter toutes les régions atteintes par la variole, y traiter les malades, et surtout y introduire la pratique de la vaccination dont elle doit s'efforcer de montrer l'intérêt aux populations indigènes. A cet effet, la mission doit créer dans les milieux les plus atteints des centres vaccinogènes qui seront alimentés par des envois de vaccin faits chaque mois de France et de l'institut de Boma. De plus, afin d'avoir du vaccin frais sur place, des génisses du pays seront inoculées et serviront à créer des parcs aussi nombreux que possible.

En dehors de cette mission il s'organise présentement une autre expédition composée de deux médecins et d'un naturaliste dont l'objet est d'aller étudier la maladie du sommeil. Cette nouvelle mission, subventionnée par le ministère des Colonies, par la Société de géographie et par diverses autres sociétés, est placée sous le contrôle de l'Institut Pasteur de Paris et mise sous la direction de M. Gustave Martin, médecin-major de 2e classe des troupes coloniales ; son départ aura lieu au début de l'automne prochain.

LIVRES NOUVEAUX

M. Denucé. — *Spina bifida. Anatomie pathologique et embryogénie*, 1 vol. de 615 pages, O. Doin, éditeur. Paris, 1906. — Bordeaux, Feret, éditeur.

Le livre de M. Denucé est le travail le plus consciencieux et le plus complet qui ait jamais paru sur le spina bifida. La première partie est consacrée à l'historique de la question. L'auteur étudie ensuite l'anatomie pathologique et décrit les diverses formes du spina bifida : rachischisis, myéloméningocèle, myélocystocèle et myélocystoméningocèle, méningocèle, diastématomyélocèle, spina bifida occulta, spina bifida antérieur, lésions concomitantes du spina bifida, etc.

La troisième partie du livre traite de l'embryogénie du spina bifida. M. Denucé passe en revue les théories diverses qui ont cherché à expliquer ces lésions, et apporte sa théorie personnelle suivant laquelle le spina bifida est dû à un trouble de la concrescence.

P. D.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

La neurasthénie

Les mémoires récents sur la neurasthénie les ouvriers, qui viennent d'être publiés en Allemagne par MM. Leubuscher et Bibrowicz, et en France par M. Iscovesco, montrent que cette maladie, tout comme l'hystérie, frappe non seulement les classes aisées, mais encore les milieux plus modestes.

Le traitement de la neurasthénie est donc à l'ordre du jour. L'hygiène morale, les sports, et quelques médicaments — glycérophosphates, écithine, cacodylates — constituaient jusqu'ici le traitement de choix. Les derniers essais cliniques du Pr Huchard sur l'ibogaïne font espérer que ce nouveau médicament est appelé à rendre d'utiles services dans le traitement de la neurasthénie et des atonies nerveuses. On l'administre sous forme de Dragées Nyrdahl à base d'ibogaïne (2 à 4 par jour), d'après la formule donnée par le Dr Landrin qui l'a étudiée.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Le Flacon : 4 fr. 50 *franco*.
ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS
IBOGAÏNE
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.
Le Flacon : 5 fr. *franco*.
DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL
Pharmacie MORIDE, 2, rue de la Tacherie, PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU
ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.
ADRIAN-PARIS

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS
PRESCRIRE :
TABLETTES MERCK DE VERONAL
au Cacao, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, *Licencié ès-Sciences*, 63, Rue La Boétie, PARIS.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie. PARIS (8e).

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
84, Boulevard de Clichy, Paris et toutes pharmacies.

Traitement PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort « que la somme de la puissance de chacune ».
Indications : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — Mode d'emploi : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

IODONE

(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE:

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT: **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

FERMENTS
(COLLOÏDES) MÉTALLIQUES
ADRIAN
Or * Argent
Platine * Palladium
1 c.c. = 1 Mg. Métal

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

AVIS. *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABÉLONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "Digitaline".

COMPRIMÉS de DIGITALE
H. ÉCALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1.000 gram. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de Digitaline cristallisée. Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
Titrée au millième.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABÉLONYE
Titré
à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

GRANULES de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
au dixième de milligr. *(4 à 10 en 24 heures)*

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière.) de DIGITALINE crist. H. ÉCALLE
Titrées au cinquième de milligr. (1 à 4 en 24 heures)
(Directement injectables).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES
pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES
Appareils microphotographiques,
Appareils de Projection,
Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES A PARIS :
MM. E. COGIT & Co.
36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :
Berlin : N. W. Luisenstr, 45.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New-York : 30, East 18th Street.
Francfort-s-Mein : Kaiserstr, 64.
St-Pétersbourg : Woskresseuski, 11.
Chicago : 32-38, Clark Street.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR et de la TOUX de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

NEURASTHÉNIE - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — DOSE JOURNALIÈRE : 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phtisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE
du Docteur J. de NITTIS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : Dr J. de Nittis

PARIS - Phcie VIAL, 20, rue de Châteaudun. et principales Pharmacies.

FER GIRARD
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas*. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine* : 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

YIN DE PEPTONE
De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL

- *Bromure de Strontium.* } Maladies nerveuses.
- *Iodure de Strontium.* } Maladies du cœur.
- *Lactate de Strontium.* } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS
de la Maison L. FRERE, A Champigny & Cie, Ses, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre**, n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

NÉVRALGIES — MIGRAINES
CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. - Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. - Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités.

Pituites. — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour { *POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. *PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée titrée créosote

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Chaire de clinique des maladies des voies urinaires. — M. Albarran, agrégé des Facultés de médecine, est nommé professeur de clinique des maladies des voies urinaires à la Faculté de médecine de l'Université de Paris.

Chaire de médecine légale. — M. Thoinot, agrégé des Facultés de médecine, est nommé professeur de médecine légale à la Faculté da médecine de l'Université de Paris.

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec (Cours de vacances). — Un cours clinique et pratique de manœuvres de diagnostic (examens de malades et techniques de laboratoire) commencera le lundi 17 Septembre 1906 (matin) et comportera 24 leçons faites le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laënnec, par MM. MARCEL LABBÉ, agrégé, et LÉON BERNARD, médecins des hôpitaux; LORTAT-JACOB, LAIGNEL-LAVASTINE et SALOMON, chefs de clinique; HENRI LABBÉ, chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LANDOUZY.

Lundi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. — Soir : Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Bleu de méthylène; cryoscopie; toxicité urinaire.

Mardi 18 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Examen chimique des urines. Principes normaux : Urée. Chlorures. Phosphates. Coefficients urinaires.

Mercredi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes surrénaux. — Soir : Examen chimique des urines. Principes anormaux : Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo-réaction.

Jeudi 20 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : dothiénentérie. Typhobacillose. Séro-diagnostic. Examen des selles. Culture du sang. — Soir : Diagnostic des hémiplégies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski.

Vendredi 21 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Formes communes, frustes, larvées. Stéthoscopie, Spirométrie. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. Les diabètes sucrés.

Samedi 22 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Examen des crachats. Inoculations. Injections de tuberculine. Sérodiagnostic. — Soir : Syndromes paraplégiques. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Cytoscopie : méningites, fractures du crâne.

Dimanche 23 Septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des angines.

Lundi 24 Septembre. — Matin : Examen bactériologique et cytologique des liquides pleurétiques et ascitiques. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochrodermies. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose.

Mardi 25 Septembre. — Matin : Les syndromes hépatiques. — Soir : Diagnostic clinique des formes communes et frustes de tabes. Signe d'Argyl-Robertson. Syndromes radiculaires. Névrites.

Mercredi 26 Septembre. — Matin : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Tension artérielle et sphygmomanomètrie. — Soir : Préparations de sang sec. Formules hémo-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytoses.

Jeudi 27 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien organique et énergétique du corps humain. Matière alimentaire. Bromatologie. — Soir : Examen du sang. Globules. Hémoglobine.

Vendredi 28 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien et réparation de l'organisme humain. Valeur comparée des aliments. Régimes diététiques. — Soir : Diagnostic des adénopathies et splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

Samedi 29 Septembre. — Matin : Les syndromes gastriques et intestinaux. — Soir : Examen chimique du suc gastrique et des matières fécales.

Le montant du droit à verser est de 100 francs. Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 17 Septembre 1906, au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — M. Denucé, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours complémentaire de pathologie chirurgicale à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, est nommé professeur de clinique des maladies chirurgicales des enfants à ladite Faculté.

Faculté de médecine de Nancy. — M. Guilloz, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours d'électrothérapie et de radiologie (fondation de l'Université), à la Faculté de médecine de l'Université de Nancy, est nommé professeur-adjoint à ladite Faculté.

Faculté de médecine de Montpellier. — M. Gervais de Rouville, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours complémentaire de clinique gynécologique à la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier, est nommé professeur adjoint à ladite Faculté.

Faculté de médecine de Toulouse. — M. Cestan, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours de clinique chirurgicale à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse, est nommé professeur de clinique chirurgicale à ladite Faculté.

HOPITAUX ET HOSPICES

Maison départementale de Nanterre. — Le Conseil général de la Seine vient de prendre une délibération en vue de la création à la Maison départementale de Nanterre, de deux emplois de médecins-adjoints, pour la suppléance des médecins titulaires pendant leurs absences autorisées ou justifiées.

Le recrutement de ces médecins-adjoints, qui ne recevront ni traitement, ni indemnité, se fera par voie de concours.

Asile de Villejuif. — M. Paganel, interne provisoire à l'asile de Villejuif, est nommé interne titulaire en pharmacie des asiles publics d'aliénés de la Seine.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — *Commandeur* : M. Guyon, à Paris.

Chevalier : MM. Rieffel, à Paris; Arnould, médecin major de 2e classe des troupes coloniales; Le Scour, médecin à Nouméa (Nouvelle-Calédonie).

MÉRITE AGRICOLE. — *Officier* : M. Besnoit, à Toulouse. *Chevalier* : MM. Barillet, à Reims; Bizard, Gallard, Grosperrin, Pètre, à Paris; Coquot, à Alfort; Ducloux, Caluzac-sur-Vere (Tarn); Durand, à Branoux (Gard); Fieschi, à Ota (Corse); Lamouroux, à Montpellier (Hérault); Le Magnet, à Nogent-sur-Marne (Seine); Louart, Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher); Vinant, à Changis (Seine-et-Marne).

MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES : MM. Monier,



SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou ndispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — ECHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des DOCTrs JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES
Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.
Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures Bromovalérianate de soude
Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.
VALÉRAL PUY
LIQUIDE OU CAPSULÉ
DOSE *Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.*
Échantillons, Littérature : Phcie PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

SIROPS IODURÉS
DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure*, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM
Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Cassaigne (dép. d'Oran); Schwartz, à Oued-Marsa (dép. de Constantine); Prat, médecin aide-major de 1re classe, à Laghouat (dép. d'Alger); Piot, à Sainte-Barbe-du-Tiélat (dép. d'Oran); Creutz, à Aïn-M'Illa (dép. de Constantine); Hautefeuille, à Taher (dép. de Constantine); Chomienne, à Oued-Athménia (dép. de Constantine).

MÉDAILLE D'HONNEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE. — *Médaille d'argent* : MM. Miguet, à Etang-sur-Arroux (Saône-et-Loire); Houzé, à Cussy-en-Morvan (Saône-et-Loire).

Médaille de bronze : MM. Poingt, à Douzy (Nièvre); Martin, à Moulins-Engelbert (Nièvre); Coquidé, à Frévent (Pas-de-Calais); Richard, à Boiry-Sainte-Rictrude (Pas-de-Calais); Regnault, à Brinon-sur-Beuvron (Nièvre); Digoy, à Saint-Léger-sous-Beuvray (Saône-et-Loire).

Nomination. — M. Paul Gérente, sénateur d'Alger, est nommé maire du XVIe arrondissement de Paris.

Conseil d'arrondissement de Saint-Denis. — Au cours de ses dernières réunions, le Conseil d'arrondissement de Saint-Denis a émis le vœu suivant :

— Que les médecins traitants soient astreints à déclarer la tuberculose et à prescrire la désinfection, notamment après décès ou quand le malade aura changé de local.

Société scientifique d'hygiène alimentaire. — La Société scientifique d'hygiène alimentaire vient de procéder à l'attribution des prix fondés par M. Henri de Rothschild, secrétaire de la Société.

Le prix de 5.000 francs a été attribué à MM. Michel et Perret, pour leur mémoire : *La ration alimentaire de l'enfant de la naissance à l'âge de deux ans.*

Pour l'approvisionnement des grandes villes en lait, la commission, présidée par M. le professeur Budin, a été frappée par la qualité et la valeur des mémoires présentés.

M. Beau, professeur de l'École de Poligny, a eu le premier prix (2.500 francs); un prix de 1.000 francs a été accordé au mémoire de M. Porcher, professeur à l'École vétérinaire de Toulouse. Enfin, un prix de 300 francs, a été donné à M. Rigaux, professeur départemental d'agriculture de la Lozère, et un prix de 200 francs à M. Antonin Rollet.

Association française d'urologie. — La 10e session de l'*Association française d'urologie* se tiendra à Paris, à la Faculté de médecine, du 4 au 6 Octobre 1906, sous la présidence de M. le professeur Guyon.

La question mise à l'ordre du jour est la suivante : *Pathogénie et traitement de l'Hydronéphrose.* Rapporteurs : MM. Pierre Duval (de Paris) et Grégoire (de Paris).

Les membres de l'Association qui auraient une communication à faire, soit sur cette question, soit sur un autre sujet, sont priés d'en informer le secrétaire général, M. E. Desnos, 59, rue La Boétie, Paris.

Création d'un musée d'hygiène sociale. — Sur la proposition de M. Bussat, le Conseil municipal de Paris vient de renvoyer à l'examen de sa quatrième commission un projet de délibération invitant l'Administration à présenter au Conseil municipal un projet d'ensemble comportant la création d'un musée d'hygiène sociale et de protection ouvrière et d'art populaire.

Étranger.

Voyage d'études médicales aux eaux minérales en Allemagne. — Le succès des voyages d'études médicales aux stations thermales et climatiques de France inaugurés il y a huit ans déjà par MM. Carron de la Carrière et Landouzy a été tel que s'est organisé ces années dernières à Berlin un voyage analogue appelé Voyage d'études médicales aux eaux minérales allemandes.

Le voyage d'études médicales aux eaux minérales allemandes visitera cette année : Wildbad, Teinach, Schömberg, Freudenstadt, Rippoldsau, Griesbach, Peterstal, Badenweiler, Wehrawald, Todtmoos, Saint-Blassien, Konstanz, Triberg, Baden-Baden.

Le voyage commencera le 2 Septembre à Heidelberg, et finira le 15 Septembre à Stuttgart.

Pour renseignements, programmes, etc., s'adresser à M. Oliven, Berlin NW. 6. Luisenplatz 2-4.

CONCOURS

Agrégation. — Un nouvel arrêté ministériel porte de 43 à 44 le nombre des places d'agrégé des Facultés de médecine mises au concours.

La nouvelle place sera comprise dans la section des sciences physiques (chimie) et réservée à la Faculté de médecine de l'Université de Nancy.

Chirurgien des hôpitaux. — Le concours vient de se terminer par la nomination de MM. Wiart et Labey.

Écoles vétérinaires. — Des concours seront ouverts : 1° A l'École vétérinaire de Lyon, le 16 Octobre 1906, pour la nomination de deux chefs de travaux attachés, l'un à la chaire de pathologie des maladies contagieuses, police sanitaire, inspection des viandes de boucherie, médecine légale et législation commerciale en matière de vente et échange des animaux domestiques; l'autre à la chaire de pathologie générale, pathologie médicale et clinique;

2° A l'École vétérinaire de Toulouse, le 6 Novembre 1906, pour la nomination d'un professeur de physiologie des animaux domestiques et de thérapeutique générale;

3° A l'École vétérinaire d'Alfort, le 13 Novembre 1906, pour la nomination d'un chef de travaux attaché à la chaire de physique, chimie et toxicologie, pharmacie.

Les programmes de ces concours se distribuent à Paris au ministère de l'Agriculture (bureau des écoles et services vétérinaires), et dans les trois écoles d'Alfort, de Lyon et de Toulouse.

RENSEIGNEMENTS

RAYONS X A vendre, installation complète radiothérapie. Dépositre : M. Régnier, 19, rue Cujas, Paris.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^ts grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

Cabinet médical de spécialiste, 30 ans d'existence, bon prod., à céder pour prix du mobilier (qu. gare St-Lazare) Raison de santé. Ecrire M. G. Legrand, 64, rue de Sèvres.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoiétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

PLUME DE POCHE MOORE



MM. les Praticiens
Demandez le Catalogue :
MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulev. Poissonnière, Paris.
La seule vraiment INVERSABLE DANS LE GOUSSET, MÊME LA POINTE EN BAS.

INJECTIONS MERCURIELLES
Huile grise Vigier à 40 0/0.
Huile au Calomel à 0,05c par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

INSTITUT DE THÉRAPEUTIQUE PHYSIQUE
D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE, (à l'État d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. Chez tous Pharmaciens. Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.



APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
Acad. des Sciences (Prix Barbier).
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.
Prix : 75 francs.
GASSELIN, Constructr
4, boul. St-Martin, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
A MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

BAINS CARBO-GAZEUX
Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques
AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIES
CONVALESCENCES
APPLICATION à DOMICILE par la
CARBONINE
du Docteur Bousquet
Notice explicative sur demande :
Phie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL LINIMENT | **L'ULMARÉINE** BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de GUBLER et le timbre aux deux bouteilles renversées.
Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OVO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques :
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**

Quatre à six Capsules par jour aux repas.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET

contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Mg.O2. **HOPOGAN** USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN Zn.O2. USAGE EXTERNE

DOSE :
12 centigr. de notre extrait hydro-alcoolique spécial par pilule.

Produit naturel et complet

Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques, ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales du Monde entier même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie **MIDY**, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.